



ADAPTADOR DE ANCLAJE EN CABLE. 90cm 120cm Y 180cm



REF: 500870 - 90 CM - VB07.LA.010
REF: 500871 - 120 CM - VB07.LA.010
REF: 500872 - 180 CM - VB07.LA.010



DESCRIPCIÓN

Punto de anclaje móvil de longitud regulable, diseñado en cable acero galvanizado. Extremos del cable pochados para mayor seguridad. Anillo de conexionado en acero forjado. Tres presentaciones 90cm, 120 cm y 180cm.



ADAPTADOR DE ANCLAJE EN CABLE. 90cm 120cm Y 180cm



CARACTERÍSTICAS


Este producto se compone de:

- Adaptador de posicionamiento regulable.
- Capacidad de 140 Kg, incluidas herramientas.
Diseñado en cable acero galvanizado.
- Extremos del cable punchados para mayor seguridad.
- Anillo de conexionado y herrajes en acero forjado, con resistencia de 22.2 kN
- Tres presentaciones 90cm, 120 cm y 180cm.
- Cumple con recomendaciones OSHA



LIMITACIONES

A continuación la figura ilustra los requisitos de espacio de una caída. Debe haber suficiente espacio libre debajo del usuario para permitir que el sistema detenga una caída antes que el usuario golpee el suelo u otra obstrucción. El espacio libre requerido depende de los siguientes factores:



Distancia de caída libre:	1,8m
Distancia de desaceleración:	1,07m
Distancia de detención:	2,87m
Distancia de elongación del arnés:	0,35m
Margen de seguridad:	0,61m
Altura trabajador:	1,5m
Requerimiento de claridad:	5,33m



ADAPTADOR DE ANCLAJE EN CABLE.
90cm 120cm Y 180cm



APLICACIONES



Restricción de caída



MATERIALES

- Cable en acero galvanizado
- Anillo y herrajes en acero forjado.
- Protector termoplástico



NORMATIVIDAD

- ANSI Z359.1



VIDA ÚTIL

La vida útil del producto es de 5 años desde la fecha del primer uso o, de no registrarse dicha fecha, desde la fecha de fabricación, siempre que supere las pruebas de inspección efectuadas por una persona competente previo a su uso.



ADVERTENCIA

Siga las instrucciones del fabricante que se incluyeron con el equipo al momento del envío antes de usar. Si no usa este producto en forma correcta, esto podría generar en lesiones graves o fatales



ADAPTADOR DE ANCLAJE EN CABLE. 90cm 120cm Y 180cm



MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Es importante limpiar el equipo después de usarlo, para mantener la seguridad y duración del producto. Con un trapo seco quite toda la suciedad materiales corrosivos, químicos que el equipo tenga. Inspeccione diariamente el equipo. Almacene el equipo donde no sufra los efectos del calor, la luz, exceso de humedad, sustancias químicas u otros elementos degradantes.



USO

Asegúrese de que los ganchos de seguridad estén cerrados completamente y ajustados alrededor de los anillos tipo D. MAXIMO 1 conexión por anillo tipo D



GARANTÍA

Garantía de fabricación: ensamble y materiales, no aplica para uso, mantenimiento o almacenamiento inadecuado por parte del usuario. Para cualquier inquietud comuníquese al call center (0571) 823 4090 o al e mail: servicio.cliente@vicsacolombia.com.

Versión	1
Fecha	JUL/16/2015
Elaboró	Dpto. Técnico VS