





- 500974 AMARILLO
- 500975 AZUL
- 500976 BLANCO
- 500977 GRIS
- •500978 NARANJA
- 500979 ROJO
- 500980 VERDE

CERTIFICADO





DESCRIPCIÓN

Casco ECO Steelpro Tipo I Clase E, especialmente diseñado para protección de la cabeza ante riesgo de impacto vertical. Fabricado en material Polietileno de alta densidad.



CARACTERÍSTICAS

- Casco fabricado en Polietileno de alta densidad, resistente a golpes, rayaduras y radiación UV.
- Suspensión tipo cremallera de 4 puntos con banda antisudor y graduacion vertical.
- Slot laterales tamaño universal para complementar con accesorios de protección auditiva o facial.
- Cuatro puntos de sujecion para barbuquejo Steelpro.
- Visera corta para facilitar campo de visión.
- Peso ultraliviano (343 gr).
- Certificación ANSI Z89.1-2014, Tipo I Clase E.









BENEFICIOS

- Brinda protección al Impacto Lateral y Vertical de acuerdo a los parámetros establecidos por ANSI Z89.1
- Suspensión con banda antisudor que permite un ajuste seguro, fácil, simple y comfortable para la disipación de la energía en caso
- Permite la utilización conjunta de accesorios como protectores auditivos, máscaras de soldar o protectores faciales.



APLICACIÓN

Todo tipo de casco Certificado bajo ANSI Tipo I, se encuentra diseñado y fabricado para proteger la cabeza frente a impacto vertical únicamente. En caso de identificar la necesidad de brindar protección a golpes en la cabeza laterales o frontales, podrá hacer uso de nuestro casco Mountain Tipo II.



ADVERTENCIA

Los cascos tienen un proceso de envejecimiento natural por uso, para lo cual deberá ser inspeccionado con regularidad durante sus Cinco (5) años de vida útil estimada bajo condiciones normales de almacenamiento, mantenimiento y utilización por parte del trabajador. Es importante tener en cuenta que se deberá realizar limpieza periódica con jabón neutro y agua al casquete, tafilete y demás componentes, evitando el uso de solventes o químicos agresivos que puedan afectar la capa de resistencia del mismo.

Al momento de realizar la limpieza, se deberá revisar cuidadosamente cada uno de sus componentes para identificar si existe suciedad, decoloración, abolladuras, deformaciones, rupturas, perforaciones, golpes o cualquier otra condición que pueda afectar su resistencia al impacto y ajuste.

Durante el proceso de inspección, recuerde tener en cuenta que si identifica que el elemento con sus componentes presentan daños, partes defectuosas, impactos, perforaciones, decoloración excesiva, el elemento deberá ser puesto fuera de uso y ser reemplazado.



GARANTIA

VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de sus elementos en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la asignación de uso y aplicación de cada elemento, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.

Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (0571) 8234090 o al email:

SERVICIO.CLIENTE@VICSACOLOMBIA.COM en donde le informaremos como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

LOTE: 49 - BODEGA: 1-2

CELTA TRADE PARK FUNZA - CUNDINAMARCA

